

温湿度指示調節計の模擬入力チェック表

系 統 名 展示室 1・2
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
10				
20				
25				
30				
40				
50				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

系 統 名 展示室 3
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
10				
20				
25				
30				
40				
50				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

系 統 名 展示室 4
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
10				
20				
25				
30				
40				
50				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

温湿度指示調節計の模擬入力チェック表

系 統 名 展示室 5
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

系 統 名 展示室 6・7
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

系 統 名 収蔵庫
型 番 R36TR1UA1100

基準入力(℃)	基準抵抗値(Ω)	指示値(℃)	誤差(℃)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

実測値	指示値(温度指示調節計)		誤差(℃)
	校正前(℃)	校正後(℃)	

温湿度指示調節計の模擬入力チェック表

系 統 名 A C - 1 暖房用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (°C)	基準電流値 (mA)	指示値 (°C)	誤差 (°C)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

系 統 名 A C - 1 冷房用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (°C)	基準電流値 (mA)	指示値 (°C)	誤差 (°C)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

系 統 名 A C - 1 除湿用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (°C)	基準電圧値 (mV)	指示値 (°C)	誤差 (°C)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

系 統 名 A C - 1 加湿用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (°C)	基準電圧値 (mV)	指示値 (°C)	誤差 (°C)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

温湿度指示調節計の模擬入力チェック表

系 統 名 A C - 2 暖房用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (℃)	基準電流値 (mA)	指示値 (℃)	誤差 (℃)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				

系 統 名 A C - 2 冷房用
型 番 R36TR1UA1100

基準入力 (℃)	基準電流値 (mA)	指示値 (℃)	誤差 (℃)	備 考
0				
1 0				
2 0				
2 5				
3 0				
4 0				
5 0				